

GÜR METAL


SAC KAPI KASALARI
STEEL DOOR FRAMES



YANGINA DAYANIKLI
KAPILAR
FIRE RATED DOORS




AYARLI FİTİLLİ KASA MONTAJI




KAPI KASASINDA DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ

c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği





MONTE EDİLMİŞ KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ


H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği





A -) Sıva İşlemi Bitmiş veya Alçıpan
Kapi Boşluğuna Anakasa Montajı
Yapılır.




B -) Önceden Montajı Yapılan Ana Kasa
Üzerine Geçme Kasa Vidalarla
Sıkılarak Tesbit Edilir.



AYARLI FİTİLLİ KASA




KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN


KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.



**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapi Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapi Kanat Genişliği
140	110	800	2070	840	2100	720	33	712	860	2100	740	47	732
		900		940		820		812	960		840		832
		1000		1040		920		912	1060		940		932
180	150	800	2070	840	2100	720	33	712	860	2100	740	47	732
		900		940		820		812	960		840		832
		1000		1040		920		912	1060		940		932
240	210	800	2070	840	2100	720	33	712	860	2100	740	47	732
		900		940		820		812	960		840		832
		1000		1040		920		912	1060		940		932



AYARLI PAHLI FİTİLLİ KASA




**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği



**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN

KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	110	800	2070	840	2100	720	33	712	860	2100	740	47	732
		900		940		820		812	960		840		832
		1000		1040		920		912	1060		940		932
180	150	800	2070	840	2100	720		712	860	2100	740		732
		900		940		820		812	960		840		832
		1000		1040		920		912	1060		940		932
240	210	800	2070	840	2100	720		712	860	2100	740		732
		900		940		820		812	960		840		832
		1000		1040		920		912	1060		940		932


DÜZ FİTİLLİ KASA



**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN

KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932


DÜZ KLASİK KASA




**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği



**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN

KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932


DÜZ FUGALI KASA



**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvak Kalınlığı
Y: Duvak Boşluğu Yüksekliği
T: Duvak Boşluğu Genişliği




KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN

KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvak Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932

FUGALI FİTİLLİ KASA




KAPI KASASINDA DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ

c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




MONTE EDİLMİŞ KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ

H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




KANAT - AMERİKAN



KANAT - GERMAN


KASA GENİŞLİKLERİ (C)

Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932

TERS FUGALI FİTİLLİ KASA





KANAT - AMERİKAN



KANAT - GERMAN


KASA GENİŞLİKLERİ (C)

Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**

c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**

H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapi Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapi Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932

TERS FUGALI KASA




KAPI KASASINDA DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ

c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




MONTE EDİLMİŞ KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ

H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




KANAT - AMERİKAN



KANAT - GERMAN

KASA GENİŞLİKLERİ (C)


Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932



PAHLI KASA




KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN


KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.



**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapı Kasası Yüksekliği
B: Kapı Kasası Genişliği




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720	30	712	830	2100	740	45	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932



FİTİLLİ PAHLI KASA




**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği



**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




KANAT - AMERİKAN



KANAT - GERMAN


KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110	810	2100	720	33	712	830	2100	740	47	732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110	810	2100	720		712	830	2100	740		732
		920		910		820		812	930		840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932



FİTİLLİ BÖLMELİ KASA




KANAT - AMERİKAN



KANAT - GERMAN


KASA GENİŞLİKLERİ (C)

Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.




**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**

c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**

H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN				
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği
140	85	820	2110+	810	2100+	720	33	712	830	2100+	740	47	732
		920	BÖLME	910	BÖLME	820		812	930	BÖLME	840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
180	135	820	2110+	810	2100+	720		712	830	2100+	740		732
		920	BÖLME	910	BÖLME	820		812	930	BÖLME	840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932
240	185	820	2110+	810	2100+	720		712	830	2100+	740		732
		920	BÖLME	910	BÖLME	820		812	930	BÖLME	840		832
		1020		1010		920		912	1030		940		932


KLASİK BÖLMELİ KASA



**KAPI KASASINDA
DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ**
c: Duvar Kalınlığı
Y: Duvar Boşluğu Yüksekliği
T: Duvar Boşluğu Genişliği




**MONTE EDİLMİŞ
KAPI KASASI ÖLÇÜLERİ**
H: Kapi Kasası Yüksekliği
B: Kapi Kasası Genişliği




GÜR

METAL



KANAT - AMERİKAN




KANAT - GERMAN

KASA GENİŞLİKLERİ (C)
Duvar Kalınlığına
Göre İmalat Yapılır.

C	c.1	DUVAR BOŞLUĞU		KASA GERMAN					KASA AMERİKAN						
		T	Y	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği	B	H	b	A	Kapı Kanat Genişliği		
140	85	820	2110+ BÖLME	810	2100+ BÖLME	720	30	712	830	2100+ BÖLME	740	45	732		
		920		820		812		930	840		832				
		1020		920		912		1030	940		932				
180	135	820	2110+ BÖLME	810	2100+ BÖLME	720		30	712	830	2100+ BÖLME		740	45	732
		920		820		812			930	840			832		
		1020		920		912			1030	940			932		
240	185	820	2110+ BÖLME	810	2100+ BÖLME	720		30	712	830	2100+ BÖLME		740	45	732
		920		820		812			930	840			832		
		1020		920		912			1030	940			932		



MENTEŞELER




- Menteşe TSEK Belgelidir.

TSEK

- MONTAJ KOLAYLIĞI

Kasa ile Kanat Arasındaki Mesafeyi Ayarlama İmkanına Sahip, Özel Malzeme ve Dizayn Kasa ve Kapı Montajına Göre Özel İmal Edilmiştir.

- Kapı Montajında Kaynak ve Delme İşlemine Gerek Kalmadan Montaj




YANGIN KAPILARI



- TSEK Belgeli TS. 1263 (ve DIN 4102) ye Uygun
- Özel Dizayn
- Tamamen Yanmaz Malzeme (A Sınıfı)
- Özel Duman Geçirmez Contalı
- Panik Bar yada Push Bar Seçeneği
- Elektrostatik Fırın Boya
- Özel Menteşe (3 Adet)
- Sabit veya Ayarlı Kasa Her Ölçüde
- İstenilen Renkte Elektrostatik Boya
- Kapılar Camlı veya Camsız, Camlar Isıya Dayanıklı
- Tek veya Çift Kapı Seçeneği
- Dolgu malzemesi TS 1263'e uygun yanmayan yapı malzemelerinden oluşmaktadır.

TSEK



KULLANIM ALANLARI

- Konutlar
- Alışveriş Merkezleri
- Hastaneler,
- İş Yerleri
- Kooperatifler
- Sinema ve Tiyatrolar
- Gösteri Merkezleri
- Konser Alanları



PANJURLU KAPILAR







KULLANIM ALANLARI

- Isı Santralleri
- Elektrik Trafo Köşkleri
- Jeneratör Daireleri
- Özel Kabinler
- Projeye Göre İmalatlar
- Depolar
- Havalandırma Santralleri
- İş Merkezi Depoları

TÜRK STANDARTLARI

TS 1904 / ŞUBAT 2003





Ostim Organize Sanayi 42. Sokak
No:37-39 Yenimahalle - ANKARA
Tel: (0.312) 354 17 64 - 354 05 04
Fax: 354 25 76
www.gurmetalkasa.com.tr